

**Oggetto:** procedura n. DAC.0026.2022 avente ad oggetto la fornitura di “**Rotaie intermedie e GIJ**” del 11/05/2022. - CHIARIMENTI

QUESITO 1

Buongiorno,

Chiediamo chiarimenti su alcuni punti, esempio 1.1.4-Lotto 3 :

"720/4000 GIUNTO ISOLANTE INCOLLATO, DA M. 6,000, REALIZZATO CON SPEZZONI DI ROTAIE DEL TIPO 50 UNI DI QUALITA' 900 A, GANASCE DI ACCIAIO (CAT. 714/ 719), CHIODI A SERRAGGIO IRREVERSIBILE (CAT. 711/975), SAGOME ISOLANTI (CAT. 714/731), GANASCE ISOLANTI DI RESINA (CAT.714/725), CANNOTTI ISOLANTI (CAT. 714/726) E COLLE BICOMPONENTI (CAT. 714/727). QUANDO TALI GIUNTI VENGONO REALIZZATI IN LINEA I CHIODI DOVRANNO ESSERE SOSTITUITI DALLE CHIAVARDE C960 (CAT. 711/970)"

Chiediamo se vanno fornite le CHIAVARDE C960 ?

RISPOSTA 1

Le “CHIAVARDE C960” non devono essere fornite, le descrizioni dei codici sotto riportati per un mero errore materiale risultavano non corrette. Di seguito le nuove descrizioni aggiornate (modifica eseguita anche nelle relative buste economiche del portale acquisti):

720/4000	GIUNTO ISOLANTE INCOLLATO, DA M. 6,000, REALIZZATO CON SPEZZONI DI ROTAIE DEL TIPO 50 UNIDI QUALITA' 900 A, GANASCE DI ACCIAIO (CAT. 714/ 719), CHIODI A SERRAGGIO IRREVERSIBILE (CAT. 711/975), SAGOME ISOLANTI (CAT. 714/731), GANASCE ISOLANTI DI RESINA (CAT.714/725), CANNOTTI ISOLANTI (CAT. 714/726) E COLLE BICOMPONENTI (CAT. 714/727).
720/4010	GIUNTO ISOLANTE INCOLLATO, DA M. 6,000, REALIZZATO CON SPEZZONI DI ROTAIE DEL TIPO UIC 60 DI QUALITA' 900 A, GANASCE DI ACCIAIO (CAT. 714/ 722), CHIODI A SERRAGGIO IRREVERSIBILE (CAT. 711/974), SAGOME ISOLANTI (CAT. 714/732), GANASCE ISOLANTI DI RESINA (CAT. 714/728), CANNOTTI ISOLANTI (CAT. 714/729) E COLLE BICOMPONENTI (CAT. 714/730).

Distinti saluti.

**Oggetto:** procedura n. DAC.0026.2022 avente ad oggetto la fornitura di “**Rotaie intermedie e GII**” del 11/05/2022. - CHIARIMENTI

#### QUESITO 1

Il punto C 9) del DGUE richiede che l'operatore economico disponga di “Laboratorio e strumentazione tarata per le prove previste dalla Specifica Tecnica di Fornitura RFI TCAR SF AR 07 008 A”.

Si chiede se il possesso della strumentazione per la prova di flessione dinamica prevista dal punto II.5.4.3 della Specifica Tecnica sia necessario ai fini della partecipazione alla gara ovvero se sia possibile, così come sempre avvenuto nelle forniture del passato, rivolgersi ad un laboratorio esterno per l'effettuazione della stessa.

#### RISPOSTA 1

Per quanto riguarda il possesso del requisito di cui al punto III.1.3 lettera a) del bando di gara si rimanda a quanto indicato nella documentazione di gara.

#### QUESITO 2

Il presente per avere cortesi chiarimenti in merito alle CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI richieste nel documento DGUE.

In particolare, nella parte IV.C del DGUE si richiede di dichiarare che l'operatore economico disponga di “Laboratorio e strumentazione tarata per le prove previste dalla Specifica Tecnica di Fornitura RFI TCAR SF AR 07 008 A”.

Si chiede pertanto se è necessario, ai fini della partecipazione alla gara, possedere anche la macchina per la prova di flessione dinamica oppure, come già avvenuto in passato, se è possibile ricorrere a laboratori esterni accreditati per l'effettuazione della stessa.

#### RISPOSTA 2

Per quanto riguarda il possesso del requisito di cui al punto III.1.3 lettera a) del bando di gara si rimanda a quanto indicato nella documentazione di gara.

#### QUESITO 3

In considerazione della particolare situazione di mercato relativa alle materie prima in acciaio necessarie alla produzione dei prodotti oggetto della gara e al fine di ottenere le necessarie quotazioni, si richiede una proroga per la presentazione dell'offerta di giorni 20 rispetto alla scadenza indicata nel bando di gara.

#### RISPOSTA 3

Si conferma la scadenza indicata nel bando di gara

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

Fabrizio Italiano



