

Direzione Acquisti

Oggetto: Procedura Aperta n. DAC.0267.2023 avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria PM228 – Albacina, sulla linea Orte – Falconara ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

CIG B02D97CEF5 - CUP J44D20000060009

RETTIFICA ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Si comunica che, in ragione dell'aggiornamento dell'importo della progettazione con incremento del 10% per l'adozione della metodologia BIM così come previsto dall'art. 2 comma 5 dell'allegato I.13 del D.Lgs 36/2023, nel Portale Acquisti sono stati resi disponibili:

- Disciplinare di gara (Disciplinare di gara_NEW) con evidenziate in azzurro le modifiche intervenute;
- Elenco Offerta Prezzi Unitari (Allegato N al Disciplinare di gara, "Elenco Prezzi Unitari_NEW2");
- Tabelle calcolo costi progettazione (Allegato Q al Disciplinare di gara, "Tabelle calcolo costi progettazione_NEW");
- Schema di Contratto (Allegato C al Disciplinare di gara "Schema di Contratto_NEW").

È altresì stato aggiornato il DGUE elettronico del Portale Acquisti nella parte relativa al fatturato globale.

La suddetta documentazione annulla e sostituisce la corrispondente precedentemente condivisa.

Fermo il resto.

Con avviso di Rettifica, trasmesso per la pubblicazione in data 26/02/2024, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato prorogato al **21/03/2024, ore 12:00**.

CHIARIMENTI

Di seguito, si dà risposta agli ulteriori quesiti pervenuti.

QUESITO n. 11

Premesso che nel disciplinare di gara il punto 3.1 fa riferimento alla certificazione del cemento da utilizzare per la costruzione delle opere identificate con WBS FV01, FA01 e

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





FA02 e non può prevedere alcuna riduzione temporale, si chiede di chiarire a quale punto dell'offerta tecnica si faccia riferimento all'interno dell'art. 36 lett. c dello Schema di Contratto, anche alla luce del fatto che gli stessi criteri di cui all'Allegato D in riferimento alla possibile "riduzione temporale" – rif. punti 4.1 e 4.2 (rispettivamente RIDUZIONE DEL TERMINE UTILE PARZIALE N. 3 E RIDUZIONE DEL TERMINE UTILE PARZIALE N. 1) – non permettono la riduzione del TERMINE ULTIMO FINALE ma la riduzione dei soli termini parziali prima menzionati."

RISPOSTA n. 11

Si rappresenta che l'inserimento dell'art. 36, comma 2, lettera c, "Dal termine di cui al punto (a), decurtati i giorni di cui al punto (b), sono stati detratti gli ulteriori YYYYYY giorni offerti in sede di offerta tecnica al punto 3.1" è da ritenersi un refuso, e pertanto tale comma deve intendersi come eliminato.

Si evidenzia inoltre che all'art. 36 comma 3, lettera c, parte III, causa errore materiale, è indicato il riferimento al punto 3.1 dell'Allegato D Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche (c.d. Disciplinare Tecnico) che invece deve riferirsi al punto 4.1 del Disciplinare Tecnico.

Il Contratto reso disponibile, denominato Schema di Contratto_NEW, è già aggiornato alla clausola sopra descritta.

QUESITO n. 12

Con la presente siamo a porre il seguente quesito:

1) Atteso che non vi è un quadro economico completo dell'intero progetto si chiede se i computi metrici posti a base di gara relativamente a Espropri (pari a € 11.965.000 e € 2.720.000) e le forniture RFI (pari a € 6.435.903,59 e € 2.400.843,59) sono da intendersi inclusi nell'importo a cui si fa riferimento nel disciplinare a pag. 12 di 63 e pari a € 114.010.233,24?

RISPOSTA n. 12

Gli importi derivanti da espropri e da forniture RFI non sono da intendersi inclusi nell'importo a cui si fa riferimento nel disciplinare a pag. 12 di 63, ovvero pari a € 114.010.233,24.

Si rappresenta che il valore di € 114.010.233,24 a cui si fa riferimento nel disciplinare a pag. 12 di 63 è da intendersi come valore globale dell'appalto ossia come la somma del valore dell'appalto di € 95.008.527,70 e del relativo quinto d'obbligo pari ad € 19.001.705,50, importi ora rideterminati a seguito della Rettifica del 29/02/2024.

QUESITO n. 13

Si chiede se è possibile coprire il requisito richiesto per la categoria IB.08, con servizi espletati nella categoria IB.09.

RISPOSTA n. 13

Non si conferma.

QUESITO n. 14

Si richiede gentilmente di mettere a disposizione l'allegato n. 23, richiamato nello Schema di contratto (Allegato C – articolo 36), in quanto l'unico Programma lavori di cui l'Operatore Economico dispone è l'elaborato facente parte del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica con la codifica 392_IR0000R53PHCA0000001C.

Tale elaborato, al netto delle riduzioni richieste al fine di rispettare il target temporale previsto al PNRR, riduzione di 240 g, si discosta dallo Schema di contratto sia in termini di TUF sia in termini di TUP. Pertanto tali incongruenze risultano tali da non consentire all'Operatore Economico la redazione della documentazione esplicativa a supporto per i criteri 4.1 e 4.2.

Si richiede gentilmente la messa a disposizione dei file editabili del progetto posto a base di gara.

RISPOSTA n. 14

Si rappresenta che l'allegato n. 23, richiamato nello Schema di contratto (Allegato C – articolo 36) è già presente nella documentazione del bando di gara.

Ciò premesso si evidenzia che il suddetto allegato coincide con l'elaborato IR0000R53PHCA0000001C. Ad ogni buon fine, si rappresenta che il programma lavori di cui all'allegato 23 è da intendersi al lordo delle riduzioni temporali obbligatorie ai fini della presentazione dell'offerta, come compiutamente specificato all'interno dell'art. 36 al comma 2 e 3. Si specifica che alle attività di costruzione definite sul programma lavori di cui all'allegato 23 e all'elaborato IR0000R53PHCA0000001C pari a 860 giorni vanno sottratti 20 giorni che riguardano il completamento delle attività a cura altri appalti/tps.

Si informa che la documentazione progettuale in formato editabile è salvata nella Cartella condivisa accessibile all'indirizzo indicato all'Allegato K (Indicazioni per Download) del Disciplinare di gara.

Si evidenzia che l'Allegato K è salvato nell'area del Portale Acquisti di RFI visibile ai fornitori nonché nell'area esterna dello stesso Portale Acquisti, accessibile dal seguente *link*: <https://www.acquisitionlinerfi.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=2376>

QUESITO n. 15

- a) Si chiede chiarimento in merito alla motivazione per la quale la voce QbIII.06 (Progettazione integrale e coordinata) sia stata applicata esclusivamente alla categoria S.03 e non a tutte le altre.
- b) Inoltre, si chiede chiarimento in merito all'assenza dell'incremento del 10% per l'adozione della metodologia BIM così come previsto dall'art. 2 dell'allegato I.13 del D.lgs 36/2023.

RISPOSTA n. 15

- a) La voce QbIII.06 è assegnata alla sola ID OPERA S.03 (Categoria Prevalente) per tener conto della maggiore prestazione riconosciuta per il coordinamento delle varie specialistiche (altre ID OPERA) che intervengono nel processo progettuale.
- b) Vedi Rettifica del 29/02/2024.

QUESITO n. 16

Con riferimento al criterio di attribuzione del punteggio 3.6 di cui al Disciplinare di Gara, si richiede chiarimento in merito al tipologico di opera di sostegno denominato TP-B.

Tale opera è segnalata in planimetria nell'elaborato di inquadramento IR000R29P5IF0001001B, indicata come sagoma generica negli elaborati IR000R29PZRI0005013A e IR000R29PZRI0005014A e computata come paratia di pali dia. 1200 mm plausibilmente su singolo ordine (rif. IR000R29CEOC0000001B art. n. 1079), ma non è successivamente dettagliata in nessun elaborato grafico o allegato tecnico.

RISPOSTA n. 16

L'opera di sostegno denominata TP-B, è dettagliata nei seguenti elaborati, già ricompresi nel PFTE:

- IR000R29CLNV0200001A.pdf : OPERE SOSTEGNO VIABILITA' - NV02 - Relazione di predimensionamento paratia;
- IR000R29PZNV0200001A.pdf : OPERE SOSTEGNO VIABILITA' - NV02 - Pianta, prospetto e sezioni opere di sostegno;
- IR000R29PZNV0200002A.pdf : OPERE SOSTEGNO VIABILITA' - NV02 - Fasi costruttive.

QUESITO n. 17

Nel caso di partecipazione di consorzio stabile che indica delle consorziate esecutrici, in riferimento al criterio premiale 2.4 si chiede se, ai fini del calcolo della media aritmetica, verranno presi in considerazione i certificati CSR posseduti dalle sole consorziate indicate oppure anche quello posseduto dal consorzio?

RISPOSTA n. 17

Tali informazioni sono desumibili dall'Allegato D "Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche" del Disciplinare posto a base di gara.

QUESITO n. 18

Con riferimento al Disciplinare di gara al paragrafo VIII.3 OFFERTA ECONOMICA al punto e), è richiesto lo sviluppo dell'Ogi secondo le linee guida dell'Allegato 46, che però non è presente nella documentazione amministrativa. Chiediamo alla SA la condivisione dell'Allegato 46 sul portale.

RISPOSTA n. 18

La Stazione Appaltante non fornisce uno schema di oGi che dovrà pertanto essere redatto dal Concorrente sulla base di quanto indicato all'Allegato n. 46 (Capitolato Informativo BIM) dello schema di Contratto.

**QUESITO n. 19**

In riferimento al criterio premiale 1.2 - Specialista con competenze ecologiche e naturalistiche vi chiediamo se la presenza nell'organico delle imprese esecutrici di un dipendente in possesso di una delle Lauree richiamate, che sarà messo a disposizione sia delle imprese che del team di progettazione, sia bastevole ai fini dell'attribuzione del punteggio.

RISPOSTA n. 19

Si conferma laddove sussistano tutti i presupposti puntualmente indicati all'Allegato D "Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche" del Disciplinare posto a base di gara.

QUESITO n. 20

Il disciplinare di gara prevede che la garanzia provvisoria dev'essere pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo a base di gara.

La cauzione va calcolata sull'importo a base d'asta (€ 95.008.527,70) o sull'importo massimo stimato (€ 114.010.233,24)?

RISPOSTA n. 20

Si conferma la prima indicazione ossia sull'importo a base d'asta così come rideterminato a seguito della Rettifica del 29/02/2024.

QUESITO n. 21

Con la presente siamo a richiedere la disponibilità degli Allegati citati nello Schema di Contratto (Allegato C).

Ad esempio, all'articolo 36 dello Schema di Contratto, viene citato un "Allegato 23 alla presente convenzione", allegato che non riusciamo a reperire fra la documentazione a base di gara.

QUESITO n. 21

Si informa che gli allegati contrattuali sono salvati nella Cartella condivisa accessibile all'indirizzo indicato all'Allegato K (Indicazioni per Download) del Disciplinare di gara.

Si evidenzia che l'Allegato K è salvato nell'area del Portale Acquisti di RFI visibile ai fornitori nonché nell'area esterna dello stesso Portale Acquisti, accessibile dal seguente *link*: <https://www.acquisitionlinerfi.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=2376>

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di Affidamento
Luca Lancieri