

Direzione Acquisti

## **Richieste chiarimento DAC.0241.2021 – Servizio pulizia Reggio Calabria SUD - Parte 4**

### **Quesito 1**

Buongiorno, ci spiace segnalare che nel nuovo file “Allegato 10 - Modello di offerta tecnica corretto\_SUD (1).xlsx”, pubblicato sul portale in data 04/01/2022, continua a persistere il seguente errore:

- 1) Alla riga 39 del foglio “PT Pulizie” per la stazione di Reggio Calabria Centrale, area omogenea 4A, sono richiesti 2 passaggi giornalieri di “mantenimento”
- 2) Nel foglio “TABELLA A” l’area omogenea 4A, in corrispondenza della colonna “Mantenimenti”, risulta annerita e pertanto non permette all’offerente nessun inserimento dei tempi unitari corrispondenti

La richiesta di cui al punto 1) modificherebbe il monte ore risultante con valorizzazione dei punteggi squilibrata.

Si chiede pertanto di rettificare il file in argomento.

### **Risposta**

Con riferimento a quanto indicato nella tabella A - Tempi standard si conferma che per l’area omogenea 4A non è presente la voce mantenimento. Pertanto, alla riga 39 del foglio PT Pulizie in corrispondenza dell’area omogenea 4A, il numero passaggi giornalieri riferito al mantenimento deve intendersi pari a 0. La presenza del numero 002 è da intendersi un mero refuso.

**Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento**

**Alessio Sammartino**